



232-1162 kW

YTPH-K SERİSİ

Prizmatik - Özel Bafıl Sistemli - Karıştırıcı - Yuvarlak Potalı
Nem Kontrol Panolu - Damper Motorlu - Nem Atma Fanlı
Kurutma Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Sebze, Meyve, Defne Yaprığı,
Sakatat ve Palet Kurutma

YAKIT TÜRLERİ

Pelet, Prina, Fındık Kömür, Pirinç Kömür

TEKNİK VERİLER >>>

YTPH-K SERİSİ • 232-1162 kW

Prizmatik - Özel Bafıl Sistemli - Karıştırıcı - Yuvarlak Potalı Nem Kontrol Panolu - Damper Motorlu - Nem Atma Fanlı Kurutma Kazanı



YTPH-K SERİSİ • 232-1162 kW



PIRİNÇ KÖMÜRÜ



FINDIK KÖMÜR



PELET



PRİNA



RADYAL FAN



SALYANGOZ FAN




AKSİYEL FAN

Standart olarak RADYAL FAN ile üretilir. Kullanım alanına göre SALYANGOZ veya AKSİYEL FAN seçimi yapabilirsiniz.

- YTPH-K Kurutma kazanlarımız fındık kömürü, pirina, zeytin çekirdeği ile çalışmaktadır.
- İsteğe bağlı olarak Pelet stokeri ile pelet yakabilmektedir. Pelet stokerleri siparişte belirtilmelidir.
- Özel tasarlanmış bafıl sistemi ile yüksek verim elde edilmiş olup yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımızda RADYAL, SALYANGOZ, AKSİYEL FAN SEÇENEKLERİ MEVCUTUR. İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 iç hava ya da istenilen oranda temiz hava ile çalışabilmektedir. İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 taze hava ya da istenilen oranda iç hava ile çalışabilmektedir.
- YTPH-K kurutma kazanlarımızda yuvarlak pota ve karıştırıcı kol sistemi curufları dağıtarak yakıtın verimli olarak yakılmasını sağlamaktadır.
- Kazanlarımızda en kötü yakıtlar bile rahatlıkla yakılabilmektedir. YTPH-K Kurutma kazanlarımız ceviz, pamuk, defne, sakadat, zeytin, meyve, sebze vb. kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. YTPH-K serisi kazanlarımız nem panosu, damper motoru, nem atma fanları ile kurutma yapılan ortamda istediğiniz değerleri sabit tutar.
- YTPH-K serisi kazanlarımızın kontrol ve nem panosunda kullanılan elektrik malzemeleri uluslararası markalardan seçilmiş olup her hangi bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.





BOYUTLAR			YTPH-K / YTPH-KP										
			50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800
YTPH Radyal Fan	Uzunluk (L)	mm	-										3.450
YTPHS Salyangoz Fan	Uzunluk (L)	mm	2.230	3.235	3.300		3.600		3.810	3.960	4.180		
YTPHA Aksiyel Fan	Uzunluk (L)	mm	1.600	2.100			2.480		-				
YTPH Fansız Uzunluk	Uzunluk (L)	mm	1.350	1.800	1.850		2.150		2.350				
Genişlik (A) Stoker Dahil		mm	1.130	1.810	1.710		2.210		2.450		3.080		
Yükseklik (H)		mm	1.650	1.740	2.000	2.140	2.200	2.280	2.300	2.150	2.370	2.500	2.280

TEKNİK VERİLER			YTPH-K / YTPH-KP											
			50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
Kullanılan Yakıt Türü			Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Piriñ Kömürü											
Isıtma Gücü		kW	115	59	179	232	290	348	406	465	581	697	930	1.162
		(x1000) Kcal	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
Aksiyel Fan	Debi	m³/h	5.000	10.000	11.000		18.000		-					
	Motor Gücü	kw/h	1.50		3.00		-							
	Kazan Ağırlığı	kg	420	670	830	915	950	1.250	-					
Salyangoz Fan	Debi	m³/h	5.300	11.500	12.000		20.000		22.500		26.600	30.000		
	Motor Gücü	kw/h	1.50	3.00	4.00		5.50		7.50		11.00			
	Kazan Ağırlığı	kg	435	700	880	938	990	1.295	1.375	1.625	1.915	1.145		
Radyal (Nicotra)	Debi	m³/h	-										18.50	22.00
	Motor Gücü	kw/h	-										39.000	58.000
	Kazan Ağırlığı	kg	-										3.218	3.735
Sıcaklık Aralığı		°C	40 - 90											
Baca Çapı		mm	200 x 100		170 x 310					510 x 260			271 x 260	
En Yüksek Hava Sıcaklığı		°C	120											
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	380V - 50Hz											





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın