232-930 كيلو واط

سلسلة YTK-Y٣G

أغطية - نصف أسطواني - أنبوبي - ٣ ممرات 4
غلاية التدفئة المركزية

مجالات الاستخدام
التدفئة الجماعية للمساكن

أنواع الوقود
الخشب والفحم

معلومات تقنية

yağmur teknik
yagmurteknik.com

سلسلة٢٣٢٦-٢٣٢ YTK-Y٣G واط كيلو

مركزي نظام ممرات ٣ ذات غلاية - ماسورة - أسطواني نصف - أبواب 4

3 التحول تقنيات 3





الحطب



الفحم


- يدوي تحميلها يتم التي المركزي النظام غلايات تتميزّ عالية بكفاءة وتتمتع تمريرات بثلاثة الصلب بالوقود ا.
- شبكات صب يتم ،التسخين عن الناتج التآكل تقليل يتم الطريقة وبهذه الغلاية.
- التحكم وحدة مع ،أوتوماتيكيا المعدات جميع تعمل الرقميةّ والوقود الكهرباء يوفر مما ،.
- سهل ،والصيانة والضبط الاستخدام.
- جافا يكون أن بشرط المصنعة الشركة قبل من به الموصى الوقود مع مشاكل أي دون استخدامه يمكنك.

0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

معلومات تقنية

yağmur teknik

قد تتغير البيانات الموجودة في الجداول الفنية في نطاق تطوير المنتج.



أبعاد		YTK-Y3G									
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
العرض (أ)	mm	1.300			1.400			1.550			
الطول (لتر)	mm	2.000	2.200		2.350	2.200	2.300	2.600		2.750	2.850
الارتفاع (ح)	mm	2.100		2.250		2.200		2.300	2.400		

معلومات تقنية		YTK-Y3G									
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
نوع الوقود المستخدم		الفحم - الخشب									
قوة التسخين	kW	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930
	Kcal	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	800.000
حجم الماء	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360
وزن الغلاية	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160
المسودة المطلوبة من المدخنة	mbar	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40			0.42 - 0.45			
نطاق درجة حرارة	°C	40 - 85									
أدنى / أعلى ضغط العمل	bar	3									
اختبار الضغط	bar	4.5									
قطر المدخنة	Ø mm	380							480		580
أدنى / أعلى درجة حرارة المداخن	°C	170 - 210									
مدخلات / مخرجات الغلاية	DN	1½	2		3		4		5		6
مدخل / مخرج خزان التوسع	Ø inç	1					1¼				
ملء / استنزاف	Ø inç	1/2									1
الربط الكهربائي	V/Hz	220 V - 50Hz		380 V - 50Hz							

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

الدعم الفني
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com