29-116 kW

СЕРИЯ YTKB

Трехзаслоночный - Призматический - Пластиночный
Напольный обогреватель с глубокой камерой

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отопление Жилых И Массовых Домов

ТИПЫ ТОПЛИВА
Уголь И Древесина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik
yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTKB • 29-116 KW

Трехзаслоночный — Призматический — Пластиночный — Напольный обогреватель с глубокой камерой



комфортное, экономичное и идеальное отопление



ДРЕВЕСИНА



УГОЛЬ


- Опции использования непрерывного/прерывистого/ночного слабого нагрева
- С опцией экономайзера высокая эффективность и низкий расход топлива
- Благодаря антипиренам по нормам TSE температура дымовых газов и эффективность нагрева котла повысились ...
- Управляющий литыми решетками механический рычаг позволяет легко собирать золу в разгрузочную камеру.
- Возможность получения горячей бытовой воды, благодаря бойлерной системе, которую можно по желанию присоединить к котлу.
- Котлы типа YTK, благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности, являются хорошим выбором для всех помещений

0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

yağmur teknik

Данные в технических таблицах могут меняться в ходе разработки продукта.



РАЗМЕРЫ		YTKB				
		25	40	60	80	100
Ширина (A)	mm	750				
Глубина (л)	mm	1.030	1.050		1.350	1.550
Высота котла (H)	mm	1.500	1.600	1.700	1.600	
Диаметр дымохода	Ø mm	160				250
Отправление/возврат котла	Ø inç	1		1¼		2½
Расширительный бак: подача/обратка	Ø inç	1				2
Заполнение/слив	Ø inç	1/2				
Электрическое подключение	V/Hz	220V - 50Hz				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		YTKB				
		25	40	60	80	100
Тип используемого топлива		Древесина – Уголь – Биомасса – Щепа и опилки				
Мощность нагрева	kW	29	46	70	93	116
	Kcal	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Размер дверцы загрузки топлива	mm	350 x 540				
Объем воды	lt	72	94	124	160	216
Вес котла	kg	265	298	400	470	591
Диапазон контроля температуры	°C	40 - 85				
Высочайшее рабочее давление	bar	3				
Испытательное давление	bar	4.5				

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Техническая поддержка
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com