232-1160 kW

YTP-Y3G-K SERİSİ

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli
Karıştırıcılı - Yuvarlak Potalı
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI
Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ
Pirinç Kömür, Pelet, Fındık Kömür, Pirina


TEKNİK VERİLER

yağmur teknik
yagmurteknik.com

YTP-Y3G-K SERİSİ • 232-1160 kW

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Karıştırıcılı - Yuvarlak Potalı - Merkezi Sistem Kazan

YTP-Y3G-K SERİSİ • 232-1160 kW





PRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındıkkabuğu gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35' e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

TEKNİK VERİLER


yağmur teknik


Teknik tablolardaki veriler, ürün geliştirme kapsamında değişim gösterebilir.

YTP-Y3G-K



YTP-Y3G-KP





BOYUTLAR			YTP-Y3G-K									
			200	250	300	350	400	450	500	600	800	1000
YTP-Y3G-K	Genişlik(A)	mm	1.850		1.950		2.225		2.400		2.600	
YTP-Y3G-K-P	Genişlik(A)	mm										
	Uzunluk (L)	mm	2.000	2.260		2.660	2.615	2.660			2.850	3.240
	Yükseklik (H)	mm	2.190		2.380		2.490	2.605	2.480		2.330	2.490

TEKNİK VERİLER		YTP-Y3G-K									
		200	250	300	350	400	450	500	600	800	1000
Kullanılan Yakıt Türü		Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Pirinç Kömürü									
Isıtma Gücü	kW	232	290	348	406	465	523	581	697	930	1.162
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet)	kg	95				125		135			2x135
Su Hacmi	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	3.360	3.774
Kazan Ağırlığı	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	5.160	5.350
Sıcaklık Aralığı	°C	40 - 85									
En Yüksek Çalışma Basıncı	bar	3									
Test Basınç	bar	4.5									
Baca Çapı	Ø mm	380							480	580	
Kazan Giriş / Çıkış	Ø inç	1 ½	2		3		4		5	6	8
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç	1						1¼			
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2								1	
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz		380V - 50Hz							

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Teknik Destek
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Türkiye çapında yaygın bayi ve servis ağımız, ısıtma gereksinimlerinize doğru, verimli ve ekonomik çözümler üretmek için her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden size en yakın bayi veya servise ulaşabilirsiniz.

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com