232-2326 kW

YTP-Y3G SERİSİ

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Kare Potalı
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI
Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ
Pirinç Kömür, Pelet, Fındık Kömür, Pirina

TEKNİK VERİLER


yağmur teknik
yagmurteknik.com

YTP-Y3G SERİSİ • 232-2326 kW

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Kare Potalı - Merkezi Sistem Kazan

YTPY3G SERİSİ • 232-2326 kW




PRİNA


PELET


FINDIK KÖMÜR


PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındıkkabuğu gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35' e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.


0232 462 35 15 • 0232 486 12 18 • 0533 479 51 27 | uretim@yagmurteknik.com | www.yagmurteknik.com.tr

TEKNİK VERİLER


yağmur teknik

Teknik tablolardaki veriler, ürün geliştirme kapsamında değişim gösterebilir.


YTPY3G




YTPY3G-P



YTPY3G 200.000 - 800.000 kcal/h



YTPY3G 1000.000 - 2000.000 kcal/h



BOYUTLAR			YTP-Y3G												
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
YTPY3G	Genişlik(A)	mm	1.850		1.950		2.255		2.400		2.600					2.800
YTPY3G-P	Genişlik(A)	mm														
	Uzunluk (L)	mm	2.000	2.260		2.660	2.615	2.660	2.600		2.750	2.850	3.240	3.300		3.800
	Yükseklik (H)	mm	1.920		2.110		2.220	2.335	2.260		2.410	2.330	2.490	2.805		

TEKNİK VERİLER		YTP-Y3G													
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
Kullanılan Yakıt Türü		Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Pirinç Kömürü													
Isıtma Gücü	kW	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930	1.162	1.452	1.744	2.326
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
Yanma Potası Ölçüleri	mm	340 x 385						435 x 445		550 x 555		2 x 550 x 555			
Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet)	kg	95				125		135				2 x 135			
Su Hacmi	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360	3.774	4.201	4.890	5.550
Kazan Ağırlığı	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160	5.350	5.690	5.950	7.450
Sıcaklık Aralığı	°C	40 - 85													
En Yüksek Çalışma Basıncı	bar	3													
Test Basınç	bar	4.5													
Baca Çapı	Ø mm	380							480		580				
Kazan Giriş / Çıkış	Ø inç	1 ½	2		3		4		5	6		8			
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç	1		1¼											
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2									1				
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz	380V - 50Hz												

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Teknik Destek
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Türkiye çapında yaygın bayi ve servis ağımız, ısıtma gereksinimlerinize doğru, verimli ve ekonomik çözümler üretmek için her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden size en yakın bayi veya servise ulaşabilirsiniz.

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com