أنظمة التدفئة للزراعة/الثروة الحيوانية
أنظمة تجفيف الأغذية وإزالة الرطوبة منها
أنظمة التهوية وتدفئة الهواء
أنظمة التدفئة المركزية والسكنية
منتجات إضافية - قطع غيار

اترك الأمر للمختص!









2026
الكتالوج العام

yağmur teknik

yagmurteknik.com



الأمر سهل!

التدفئة لها أهمية كبيرة في البيوت الزجاجية وهو متعدد الاستخدامات.

نمو صحي للنباتات
ولكي يتطوروا
درجة الحرارة التي يحتاجونها صحيحة و
يجب أن يتم توفيرها بشكل مستمر.



ندرك أهمية الحفاظ على الجودة والنضارة طوال عملية إنتاج الغذاء، من الإنتاج إلى الاستهلاك.

بصفتنا شركة ذات خبرة دولية في مجال تدفئة البيوت الزجاجية، وتجفيف الأغذية، وإزالة الرطوبة، فنحن دائماً في خدمتكم.



اترك الأمر للمختص!



yağmur teknik

www.yagmurteknik.com

سلسلة YTKB ١١٦-٢٩ واط كيلو

العميقة للغرفة أرضي سخان - مفصلية - منشورية - أغطية 3



،مريحة ،مثالية حرارة اقتصادية...



الحطب



الفحم

4 التحول تقنيات 4

- .الكبيرة الاحتراق غرفة بفضل ،الوقود من المزيد تحميل على القدرة تتوفر والعميقة (لمدة 2-3أيام)
- .بدلا المتراكبة الفقاعات طبقات مع ،أطول فترات وعلى أسهل الغلاية تنظيف وأصبح الحرارة لنقل أكبر سطح على الحصول تم الأنابيب
- .وفق الاحتراق سرعة ضبط على للضبط القابل المروحة غطاء يساعدالمدخنة لسحب ا
- .الحرارة درجة إلى وصوله عدم أو الوقود نفاد عند ،تلقائي التدوير ومضخة المروحة تشغيل إيقاف يتم المطلوبةالطاقة يوفر مما ا
- .الحر المرور ذات الحرارة لنقل الأربعة أسطحه بفضل واقتصادي الكفاءة عالي إنه
- .تسخين يوفراقتصاديًاومريحًاالحرارة في المتقدمة الإلكترونية التحكم لوحة خلال من ا
- .التفريغ - التحميل - التنظيف لأغطية منفصل تصميم مع والصيانة الاستخدام سهولة توفر
- .الثانوية الهواء قناة مع ،اقتصادي وحرقه الوقود جودة ضمان يتم الإضافيةالقاعدة في ا

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة YTP-S بقدرة 29-290 كيلو واط

المركزي النظام وغلاية الممرات ثلاثية أرضية تدفئة - المفاصل + الأنابيب نظام - منشوري





الثفل



مضغوطة حبيبات



البندق فحم



النحاسي الفحم

4

التحول تقنيات 4

- سهلة الوظائف متعددة إلكترونية تحكم لوحة ،الوقود استهلاك من وتقلل السلامة من تزيد الاستخدام.
- بدلا متراكبة فقاعية طبقات خلال من الحرارة لنقل أكبر سطح على الحصول يتمّ الأنابيب من.
- الغرفة حرارة بمنظم الاتصال وإمكانية السكون ووضع الإلكترونية التحكم لوحة على الموجودة الوقود كمية حسب الاحتراق هواء ضبط إمكانية مع مريح باستخدام يتميز.
- وفق الاحتراق سرعة ضبط على للضبط القابل المروحة غطاء يساعدُ المدخنة لسحب ا.
- الحرارة درجة إلى وصوله عدم أو الوقود نفاد عند ،تلقائي التدوير ومضخة المروحة تشغيل إيقاف يتم المطلوبةّ،الطاقة يوفر مما ا.
- اللهب دخان وأنابيب ممرات الأربعة ذو الحرارة نقل سطح مع واقتصادي عالية كفاءة ذو إنه.
- مدار على للبرمجة القابل النوم وضع مع 24 ،الخروج إلى الحاجة دون الشتاء فصل طوال ومريحة اقتصادية تدفئة يوفر فإنه ساعة.
- للوقود منخل ونظام (قبو) كبير وقود خزان
- خصيص والمصممة للإزالة القابلة المصبوبة البوتقة بفضل كفاءة أكثر احتراقٌوالثانوي الأولي الهواء ونظام ا.
- للجسم الساخنة الأسطح على الكثافة عالية العازلة والمواد للغلاية الأمامية الأغطية على الخزفي الأساس ذات الحراريات استخدام طريق عن ممكن حد أدنى إلى الحرارة فقد تقليل يتم.
- من التخلص نظام بفضل ،بسهولة الغلاية تنظيف يمكن الرماد.
- خصيص المصمم الاختياري الأوتوماتيكي الإشعال نظام خلال من الاستخدام راحة ضمان يتمّ ا.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة YTP-BS ٢٩-٢٣٢ واط كيلو

مركزي غلاية ونظام المياه لسخان أرضية تدفئة نظام - مربعة بوتقة - مفصل - موشوري

5 التحول تقنيات 5









الفحم



الحطب



مضغوطة حبيبات



الثفل



النحاسي الفحم



البندق فحم

• سهلة الوظائف متعددة إلكترونية تحكم لوحة ،والوقود الكهرباء استهلاك من وتقلل السلامة من تزيد الاستخدام.

• بدلا متراكبة فقاعية طبقات خلال من الحرارة لنقل أكبر سطح على الحصول يتمّ الأنابيب من.

• الخاصة الإلكترونية التحكم لوحة مع مريح باستخدام يتميز ،كمية حسب الاحتراق هواء ضبط على والقدرة به ،ووضع الوقود ،الغرفة حرارة بمنظم الاتصال على والقدرة السكون.

• وفق الاحتراق سرعة ضبط على للضبط القابل المروحة غطاء يساعدالمدخنة لسحب ا.

• الحرارة درجة إلى وصوله عدم أو الوقود نفاد عند ،تلقائي التدوير ومضخة المروحة تشغيل إيقاف يتم المطلوبة،الطاقة يوفر مما ا.

• ممرات خمسة من المكون الحرارة نقل سطح مع واقتصادي عالية كفاءة ذو إنه.

• فصل طوال الخروج دون ومريحة اقتصادية تدفئة ،مدار على للبرمجة القابل النوم وضع مع الشتاء 24ساعة.

للوقود غربال ونظام (مخبأ) كبير وقود خزان

خصيص المصممة الصب بوتقة بفضل كفاءة أكثر احتراقًالأولي الهواء ونظام للإزالة القابلة ا/الثانوي

للجسم الساخنة الأسطح على الكثافة عالية العازلة والمواد للغلاية الأمامية الأغطية على الخزفي الأساس ذات الحراريات باستخدام الأدنى الحد إلى الحرارة فقد تقليل يتم.

• من التخلص نظام بفضل ،بسهولة الغلاية تنظيف يمكن الرماد.

• خصيص المصمم الاختياري الأوتوماتيكي الإشعال نظام خلال من الاستخدام راحة ضمان يتمّ.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة ٥٨١-١١٦ YTP-4Gواط كيلو

ذات المركزي النظام غلاية - المفاصل + الأنابيب نظام - أسطواني نصف 4ممرات



4 التحول تقنيات



البندق فحم



الثفل



النحاسي الفحم



مضغوطة حبيبات

- متعددة إلكترونية تحكم لوحة ،سهلة الوظائف ،الاستخدام ،والوقود الكهرباء استهلاك من وتقلل الأمان من تزيد أنيقة (100,000-250,000كالوري كيلو /ساعة)
- سهلة يدوية تحكم لوحة ،والوقود الكهرباء استهلاك من وتقلل الأمان من تزيد الاستخدام (300,000-500,000حرارية سعرة).
- والفولاذ الأنابيب طبقات باستخدام الحرارة نقل سطح من المزيد على الحصول يتم.
- وفق الاحتراق سرعة ضبط على للتعديل القابل المروحة غطاء يساعدالمدخنة لسحب ا.
- اللهب دخان وأنابيب الممرات رباعي الحرارة نقل سطح بفضل واقتصادي عالية كفاءة ذو إنه.
- للوقود منخل ونظام (قبو) كبير وقود خزان
- خصيص المصممة الصب بوتقة بفضل كفاءة أكثر احتراق عملية تحقيق يتمّوالثانوي الأساسي الهواء ونظام للإزالة القابلة ا.
- للجسم الساخنة الأسطح على الكثافة عالية العازلة والمواد للغلاية الأمامية الأغطية على الخزفي الأساس ذات الحراريات باستخدام الأدنى الحد إلى الحرارة فقدان تقليل يتم.
- الرماد من التخلص نظام بفضل ،بسهولة الغلاية تنظيف يمكن الاختياري.
- خصيص المصمم الاختياري الأوتوماتيكي الإشعال نظام خلال من الاستخدام راحة ضمان يتمّا.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة YTP-Y3G 232-2326 واط كيلو

المركزي النظام غلاية – مربعة بوتقة – ممرات ٣ – دخان ماسورة – اسطواني نصف

3 التحول تقنيات 3




الثفل


مضغوطة حبيبات


البندق فحم


النحاسي الفحم

• ثفل مثل الوقود بأنواع الممرات ثلاثية غلاياتنا تعمل ،وفحم الزيتون ،وقشور البندق ،أيضا واقتصادية عالية حرارية بقيمة تتميز التي البندق.

• من يأتي الوقود إمداد أن بما ،إلى يوفر فإنه الأسفل 35ينسبة النفايات كمية ويقلل 30 %.

• الزهر الحديد من مصنوعة العالية الكفاءة ذات بغلايتنا الخاصة الاحتراق غرفة.

• خيارا الممرات ثلاثي النظام يعتبرجيدا عالية تسخين وقدرة كفاءة من به يتمتع لما المناطق لجميع.

• التحكم وحدة مع ،أوتوماتيكيا المعدات جميع تعمل الرقميةوالوقود الكهرباء يوفر مما ،.

• سهل ،والصيانة والضبط الاستخدام.

• لدينا المركزية والخدمة الوطنية الخدمة شبكة خلال من بسرعة غلاياتنا في المشاكل بحل نقوم نحن.

• الرفرف تعديل بقابلية مصممة الغلايات في المستخدمة الاحتراق مراوح.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة٦٩٧-٢٣٢ YTP-Y٣G-K واط كيلو

المركزي النظام غلاية – مستديرة بوتقة – خلاط – ممرات ٣ – دخان ماسورة – أسطواني نصف

CE TSE



3 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



الثفل



مضغوطة حبيبات



البندق فحم



النحاسي الفحم





- ثفل مثل الوقود بأنواع الممرات ثلاثية غلاياتنا تعمل ،وفحم الزيتون ،وقشور البندق ،أيضا واقتصادية عالية حرارية بقيمة تتميز التي البندق.
- من يأتي الوقود إمداد أن وبما ،توفير يوفر فإنه الأسفل إلى يصل ا 35 بنسبة النفايات كمية من ويقلل % 30.
- الزهر الحديد من مصنوعة العالية الكفاءة ذات بغلايتنا الخاصة الاحتراق غرفة.
- خيارا الممرات ثلاثي النظام يعتبر جيدا عالية تسخين وقدرة كفاءة من به يتمتع لما المناطق لجميع.
- التحكم وحدة مع ،أوتوماتيكيا المعدات جميع تعمل الرقمية والوقود الكهرباء يوفر مما ،.
- سهل ،والصيانة والضبط الاستخدام.
- لدينا المركزية والخدمة الوطنية الخدمة شبكة خلال من بسرعة غلاياتنا في المشاكل بحل نقوم نحن.
- الرفرف تعديل بقابلية مصممة الغلايات في المستخدمة الاحتراق مراوح.

يتميز المنتج الظاهر في الصورة بتصميم خاص ينظف تلقائيًا رواسب الوقود المتراكمة في الأنابيب.

يتوفر المنتج بسعات تتراوح بين مليون ومليوني كيلو كالوري/ساعة. لا يشمل السعر ضاغط الهواء.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة YTK-Y3G ٢٣٢٦-٢٣٢ واط كيلو

مركزي نظام ممرات ٣ ذات غلاية - ماسورة - أسطواني نصف - أبواب 4

3 التحول تقنيات 3





الحطب



الفحم

• يدوي تحميلها يتم التي المركزي النظام غلايات تتميزّ عالية بكفاءة وتتمتع تمريرات بثلاثة الصلب بالوقود ا.

• شبكات صب يتم ،التسخين عن الناتج التآكل تقليل يتم الطريقة وبهذه الغلاية.

• التحكم وحدة مع ،أوتوماتيكيا المعدات جميع تعمل الرقميةّ والوقود الكهرباء يوفر مما ، .

• سهل ،والصيانة والضبط الاستخدام.

• جافا يكون أن بشرط المصنعة الشركة قبل من به الموصى الوقود مع مشاكل أي دون استخدامه يمكنك.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة ٩٣١-١١٦ YT-٣G واط كيلو

ممرات بثلاثة مركزي نظام ذات غلاية - أنبوب - أسطواني نصف - وبابين فردي باب

3

التحول تقنيات 3



الطبيعي الغاز

الديزل



- الحرارة مستوى في بسهولة التحكم للمستخدم يتيح بتصميم يتميز.
- ثلاثي النظام بفضل ،مسار تمديد يتم الممرات ،غاز حرارة درجة وتنخفض الدخان ،الوقود توفير يتم كما المداخن.
- الوقود استهلاك وتقليل الغلاية كفاءة زيادة على تعمل الغلاية هيكل مع يتناسب بما المصممة المقتصدات.
- يبلغ تشغيل ضغط عند الغلايات كافة اختبار يتم 1.5 جميع على متجانس بشكل الحرارة نقل توزيع خلال من .مرة ،الغلاية عمر تمديد يتم الأسطح.
- الغاز حرق بخاصية يتميز ،الطبيعي ،الوقود ،الزيت ،المسال البترول غاز الديزل.
- اختياري الغلاية إلى إضافته يمكن الذي الحراري المبادل أو الغلاية نظام بفضل المنزلي الساخن الماء على الحصول يمكنًا.
- خيارا الممرات ثلاثي النظام يعتبرًجيدًا عالية تسخين وقدرة كفاءة من به يتمتع لما المناطق لجميع.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة١١٦٢-٢٣٢ YTMH/YTMH-K واط كيلو

ممرات بثلاثة المركزي النظام ذات الهواء تسخين غلاية - سربنتين أنبوب - أسطواني نصف



بشكل تسخينها يتم التي المحمية ا
لبيوت في ،كبير بشكل والجودة
الكفاءة تزيد صحيح...


المسال البترول غاز
الطبيعي الغاز
الديزل



محورية مروحة



الحلزون مروحة



• .والغاز بالديزل لدينا ،والموقد الطبيعي اختياري YTMH الساخن الهواء مراجل تعمل

خصيصا المصممة السربنتينية التدفئة أنابيب باستخدام الوقود وتوفير العالية الكفاءة تحقيق تم لقد.غلايات YTMHذلك إلى وما الزراعية والدفيئات والمصانع والمطاعم المقاهي لتدفئة مناسبة بنا الخاصة .

بشكل ،ومحورية وحلزونية شعاعية مروحة خيارات على غلاياتنا تحتوي اختياري.

• .عطل حدوث حالة في بسهولة عليها الحصول ويمكن عالمية ماركات هي الألواح في الموجودة المواد

• .على الموجودة المستشعرات بفضل ،الوقود توفير تحقيق ويتم الداخلية الحرارة درجة في التحكم يتم اللوحات

• .بشكل ،بنسبة الداخلي بالهواء تعمل أن لدينا للغلايات يمكن اختياري 100المطلوب بالمعدل النقي الهواء أو %

تصميم تم YTMH-Kوغيرها والخضروات والفواكه والزيتون ومخلفاتها والغار والقطن الجوز تجفيف لعمليات .

سلسلة من غلاياتنا تحافظ YTMH-Kالرطوبة إزالة ومراوح المثبط ومحرك الرطوبة لوحة خلال من التجفيف بيئة في المطلوبة القيم ثبات على .

سلسلة من بغلاياتنا الخاصة والرطوبة التحكم لوحة في المستخدمة الكهربائية المواد اختيار يتم YTMH-Kعطل أي حدوث حالة في بسهولة عليها الحصول ويمكن عالمية تجارية علامات من .

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة١١٦٢-٢٣٢ YTP-H واط كيلو

خصيص مصمم - منشوري مستديرة بوتقة ذو مركزي نظام ذات هواء تسخين غلاية - خلاط - مصراع نظام - ا

CE TSEK





الثفل



مضغوطة حبيبات



البندق فحم



النحاسي الفحم



الحلزون مروحة



محورية مروحة

- .ونواة الزيتون وثفل البندق بفحم بنا الخاصةالزيتون YTPH الساخن الهواء غلايات تعمل •
- .بشكل ،موقد باستخدام الكريات صنع يمكنها اختياري ،بالترتيب الكريات موقدات تحديد ويجب الكريات •
- .خصيص المصمم التفريغ نظام باستخدام الوقود وتوفير عالية كفاءة تحقيق تمَّها •
- .وأقفاص الزراعية والدفيئات والمصانع والمطاعم المقاهي لتدفئة مناسبة ،إلى وما الدجاجذلك YTPH غلاياتنا •
- .بشكل ،المحورية والمروحة الشعاعي الحلزون خيارات على غلاياتنا تحتوي اختياري •
- .عطل حدوث حالة في بسهولة عليها الحصول ويمكن عالمية ماركات هي الألواح في المستخدمة المواد •
- .على الموجودة المستشعرات بفضل ،الوقود توفير تحقيق ويتم الداخلية الحرارة درجة في التحكم يتم اللوحات •
- .بشكل ،بنسبة الداخلي بالهواء غلاياتنا تعمل أن يمكن اختياري 100المطلوب بالمعدل النقي الهواء أو % •
- .بشكل ،بنسبة نقي بهواء غلاياتنا تعمل أن يمكن اختياري 100المطلوب بالمعدل الداخلي الهواء أو % •
- .حرة لديهافعالاً ذراع ونظام المستديرة البوتقة باستخدام الخبث توزيع طريق عن للوقود الخلط YTPH الساخن الهواء غلايات تضمن •
- .غلاياتنا في بسهولة الوقود أنواع أسوأ حرق يمكن •

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

سلسلة١١٦٢-٢٣٢ YTPH-Kواط كيلو

الرطوبة إزالة مروحة مع تجفيف غلاية - مخمد محرك - الدائرية البوتقة رطوبة في
تحكم لوحة - خلاط - خاص أنابيب نظام - منشوري





الثفل



مضغوطة حبيبات



البندق فحم



النحاسي الفحم



الحلزون مروحة



محورية مروحة

• الزيتون ونوى والثفل البندق بفحم YTPH-K التجفيف غلايات تعمل.

• بشكل ،موقد باستخدام الكريات صنع يمكنها اختياري ،بالترتيب الكريات موقدات تحديد ويجب الكريات.

• خصيصـ المصمم التفريغ نظام باستخدام الوقود وتوفير عالية كفاءة تحقيق تمّ ها.

بشكل ،اختياري .ومحورية وحلزونية شعاعية مروحة خيارات على غلاياتنا تحتوي اختياريٌ،بنسبة داخلي بهواء غلاياتنا تعمل أن يمكن ا 100اختياري .المطلوب بالمعدل نقي هواء أو %
ً،بنسبة نقي بهواء غلاياتنا تعمل أن يمكن ا 100الداخلي الهواء من مرغوبة كمية بأي أو %.

• بكفاءة الوقود حرق وضمان الخبث تشتيت على الخلط ذراع ونظام الدائري الوعاء يعمل.

• ذلك إلى وما والخضروات والفواكه والزيتون ومخلفاتها والغار والقطن الجوز تجفيف لعمليات بنا الخاصة YTPH-K التجفيف غلايات تصميم تم .غلاياتنا في بسهولة حرقها يمكن الوقود أنواع أسوأ حتى

• الرطوبة إزالة ومراوح المثبط ومحرك الرطوبة لوحة خلال من التجفيف بيئة في المطلوبة القيم ثبات على YTPH-K سلسلة من غلاياتنا تحافظ.

• عطل أي حدوث حالة في بسهولة عليها الحصول ويمكن عالمية تجارية علامات من YTPH-K سلسلة من بغلاياتنا الخاصة والرطوبة التحكم لوحة في المستخدمة الكهربائية المواد اختيار يتم.

yağmur teknik
اتركها للخبير بها

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



غلاية تدفئة فعّالة وصحيحة

تعني درجة الحرارة المناسبة،

ونموًا صحيًا،

وإنتاجًا اقتصاديًا.

يُعدّ التدفئة المناسبة في حظائر الدواجن أحد العناصر الأساسية لإنتاج صحي وفعّال.

فعندما لا تُوفّر درجة الحرارة المثالية التي تحتاجها الكتاكيت منذ أيامها الأولى، قد ينخفض معدل نموها، ويقلّ استهلاكها للعلف، ويزداد خطر إصابتها بالأمراض.

وتُحسّن غلايات التدفئة الحديثة راحة الحيوانات من خلال توفير توزيع متجانس لدرجة الحرارة داخل حظيرة الدواجن. فبيئة التدفئة المتوازنة تعني تقليل الإجهاد، ونموًا صحيًا، وإنتاجية أعلى.

وفي الوقت نفسه، تُساهم أنظمة الغلايات عالية الكفاءة في خفض تكاليف التشغيل عن طريق تقليل استهلاك الوقود.







yağmur teknik

www.yagmurteknik.com

اترك الأمر للمختص!

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Teknik Destek
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com