Системы отопления для сельского хозяйства/животноводства

Системы сушки и осушения пищевых продуктов

Системы вентиляции и отопления

Центральные и бытовые системы отопления

Дополнительные товары - запасные части



Доверьтесь эксперту!





2026

GENEL KATALOG



yağmur teknik

yagmurteknik.com

Есть простой способ!



Отопление имеет огромное значение в теплицах

и является многогранным процессом.

Для здорового роста и развития растений необходимо правильно и непрерывно обеспечивать их необходимым теплом.



Мы понимаем важность сохранения качества и свежести продуктов питания на протяжении всего производственного процесса, от производства до потребления.

Как компания с международным опытом в области обогрева теплиц, сушки продуктов и осушения воздуха, мы всегда к вашим услугам.



Доверьтесь эксперту!

yağmur teknik

www.yagmurteknik.com



СЕРИЯ YTKB • 29-116 KW

Трехзаслоночный — Призматический — Пластиночный — Напольный обогреватель с глубокой камерой

СЕРИЯ YTKB • 29-116 KW



комфортное, экономичное и идеальное отопление



ДРЕВЕСИНА



УГОЛЬ

- Опции использования непрерывного/прерывистого/ночного слабого нагрева
- С опцией экономайзера высокая эффективность и низкий расход топлива
- Благодаря антипиренам по нормам TSE температура дымовых газов и эффективность нагрева котла повысились ...
- Управляющий литыми решетками механический рычаг позволяет легко собирать золу в разгрузочную камеру.
- Возможность получения горячей бытовой воды, благодаря бойлерной системе, которую можно по желанию присоединить к котлу.
- Котлы типа YTK, благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности, являются хорошим выбором для всех помещений

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-S • 29-290 KW

Призматический - С соединением труб и пластиночной системой

Трехходовой напольный обогреватель с котлом центральной системы

4 ПЕРЕХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СЕРИЯ YTP-S • 29-290 KW






ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ



РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-BS • 29-232 KW

Призматический - Платиночный - С квадратным тигелем -

Напольный и центральный обогревательный котел с системой водяного гриля







СЕРИЯ YTP-BS • 29-232 KW

5

5 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ


УГОЛЬ


ПЕЛЛЕТА


ДРЕВЕСИНА


ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ


ПИРИНА


РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 %
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-4G • 116-581 KW

Полуцилиндрический - С соединением труб и пластиночной системой

Четырехходовой котел с центральной системой

СЕРИЯ YTP-4G • 174-581 KW



4 ПЕРЕХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Пирина



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ



РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-Y3G • 232-2326 KW

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трех ходовой - С квадратным тигелем - Котел центральной системы

CE

СЕРИЯ YTP-Y3G • 232-2326 KW


3 ПЕРЕХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ




ПИРИНА


ПЕЛЛЕТА


ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ


РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру


uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTP-Y3G-K • 232-697 KW

Полуцилиндрический - С дымоходом - Трехходовой - Со смесителем - С круглым тигелем - Котел центральной системы

CE

СЕРИЯ YTP-Y3G-K • 232-2326 KW



SelfClean
AUTOMATIC AIR JET CLEANING SYSTEM

3 ПЕРЕХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ





ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ



РИСОВЫЙ УГОЛЬ

- Использование с экономичными видами топлива, такими как выжимки, уголь из лесных орехов, скорлупа лесных орехов.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок
- Хороший выбор для всех видов помещений благодаря своей эффективности и высокой теплопроизводительности

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTK-Y3G • 232-2326 KW

Четырехзаслоночный, Полуцилиндрический, Трубный, Трехходовой котел с центральной системой

CE

СЕРИЯ YTK-Y3G • 232-930 KW

3

3 ПЕРЕХОДНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ





ДРЕВЕСИНА



УГОЛЬ

- Использование экономичного и высококалорийного топлива, такого как уголь.
- Минимальный износ благодаря нагреву литой камеры сгорания
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YT-3G • 116-931 KW

Одно- и двух заслоночный, Полуцилиндрический, Трубный, Трехходовой котел с центральной системой

3 ПЕРЕХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СЕРИЯ YT-3G • 174-581 KW







НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ

ДИЗЕЛЬ

- Функция сжигания природного газа, мазута/дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- С опцией экономайзера высокая эффективность и низкий расход топлива
- Испытано при 1,5-кратном рабочем давлении.
- Увеличенный срок службы котла за счет однородной теплопередачи
- Возможность получения горячей бытовой воды, благодаря подключению бойлерной системы или теплообменника, которые можно по желанию присоединить к котлу.
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTMH / YTMH-K • 232-1162 KW

Полуцилиндрический - Со змеевидной трубой- Трехходовой котел воздушного отопления с центральной системой

ДИЗЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ СУГ

СЕРИЯ YTMH / YTMH-K • 232-1162 KW

В правильно отапливаемых теплицах эффективность и качество значительно повышаются...





УЛИТКА ВЕЕР



ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ

В стандартной комплектации он оснащается центробежным вентилятором. В зависимости от области применения можно выбрать осевой вентилятор.

- Производит горячий/сухой воздух, необходимый в процессе сушки в кожевенной, лакокрасочной, текстильной, виноградной, пищевой и аналогичных отраслях промышленности.
- Функция сжигания природного газа, мазута/дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа
- Благодаря электрическому подключению легкий и быстрый монтаж
- Благодаря трехходовой системе достигается удлинение путь выхода дыма, снижение температуры дымовых газов и экономия топлива.
- Идеально подходит для обогрева больших помещений, таких как птицефабрики, теплицы, заводы, мечети, конференц-залы, спортивные сооружения и рестораны.
- Экономичная горелка с цифровым термостатическим управлением, низкими инвестиционными и эксплуатационными затратами, предохранительным термостатом.
- Корпус моноблока изолирован стекловолокном, листы окрашены электростатической порошковой краской, благодаря чему достигается внешняя защита от коррозии, горячий воздух регулярно подается в окружающую среду радиальным вентилятором, бесшумная работа

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTPH • 232-1162 KW

Призматический - Специальной конструкции - Пластиночной системой - Со смесителем

Центральная система воздушно-нагревательного котла с круглым тигелем

СЕРИЯ YTPH • 232-1162 KW





ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ

УЛИТКА ВЕЕР



ПИРИНА



ПЕЛЛЕТА



ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ



РИСОВЫЙ УГОЛЬ

В стандартной комплектации он оснащается центробежным вентилятором. В зависимости от области применения можно выбрать осевой вентилятор.

- Используется с экономичным видом топлива, таким как выжимки, уголь из фундука, скорлупа фундука.
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 % Благодаря высокому коэффициенту воздухообмена и эффективности, является правильным выбором для помещений большого объема,
- таких как птицефермы, теплицы и фабрики.
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

СЕРИЯ YTPH-K • 232-1162 KW

Призматический - Специальная системаой пластин - Со смесителем - С панелью управления влажностью и с круглым тиглем - С двигательем заслонки - Сушильный котел с вентилятором для удаления влаги


РИСОВЫЙ УГОЛЬ


ОРЕХОВЫЙ УГОЛЬ


ПЕЛЛЕТА


ПИРИНА

СЕРИЯ YTPH-K • 232-1162 KW




УЛИТКА ВЕЕР


ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ

В стандартной комплектации он оснащается центробежным вентилятором. В зависимости от области применения можно выбрать осевой вентилятор.

- Используется с экономичным видом топлива, таким как выжимки, уголь из фундука и скорлупа фундука
- Благодаря нижней подаче топлива достигается экономия до 35 % и сокращение количества отходов до 30 %
- Верный выбор с высоким коэффициентом воздухообмена и эффективностью для сушки фруктов, овощей, удобрений и прочих аналогичных продуктов
- Автоматическая работа с цифровым блоком управления, экономия электроэнергии и топлива
- Простота в использовании, настройке и обслуживании
- Вентиляторы с регулировкой скорости и заслонок

yağmur teknik
Доверьтесь мастеру

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Есть простой способ!

Эффективный и правильный отопительный котел; обеспечивает правильную температуру,

здоровое развитие; экономичное производство.

Правильное отопление в птичниках – один из фундаментальных элементов здорового и эффективного производства. Если не обеспечивается идеальная температура, необходимая цыплятам с первых дней жизни, это может привести к снижению темпов роста, ухудшению усвояемости корма и увеличению риска заболеваний.

Современные отопительные котлы повышают комфорт животных, обеспечивая равномерное распределение температуры внутри птичника. Сбалансированная система отопления означает меньший стресс, более здоровое развитие и более высокую продуктивность.

В то же время высокоэффективные котельные системы способствуют снижению эксплуатационных расходов за счет уменьшения расхода топлива.



yağmur teknik

ustasına bırakın!

www.yagmurteknik.com

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Teknik Destek
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com