Tarım / Hayvancılık için Isıtma Sistemleri
Gıda Kurutma ve Nem Alma Sistemleri
Havalandırma ve Hava Isıtma Sistemleri
Merkezi ve Konut Tipi Isıtma Sistemleri
Ekstra Ürünler - Yedek Parçalar

ustasına bırakın!









2026
GENEL KATALOG

yağmur teknik

yagmurteknik.com



kolayı var!

Seralarda ısıtmanın önemi büyük ve çok yönlüdür.

Bitkilerin sağlıklı büyümeleri ve gelişme gösterebilmeleri için ihtiyaç duydukları ısı, doğru ve sürekli olarak sağlanmalıdır.



Gıda üretiminden sofraya kadar olan süreçte, kalite ve tazeliği korumanın önemine biliyoruz.

Sera ısıtma, gıda kurutma ve nem alma konularında uluslararası deneyimlere sahip bir firma olarak, her zaman yanınızdayız.



ustasına bırakın!



yağmur teknik

www.yagmurteknik.com

YTKB SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi ve Konut Tipi - Kömür ve Odun Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Stokersiz / Manuel Yakıt Yükleme)

YTKB SERİSİ • 29-116 KW



konforlu, tasarruflu, ideal ısı...



ODUN



KÖMÜR

- Büyük ve derin yanma haznesi ile (2-3 günlük) daha fazla yakıt yükleyebilme özelliği sağlanmıştır
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş kazan temizliğininde daha kolay ve daha uzun aralıklarla yapılması sağlanmıştır.
- Ayarlanabilir fan klapesi ,baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Dört bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Gelişmiş elektronik ısı kontrol paneli ile ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Temizleme - yükleme - boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı ile kullanım ve bakım kolaylığı sağlar.
- İlave sekonder hava kanalı ile üsten yakıtın kaliteli ve tasarruflu yanmasını sağlanmıştır.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTP-S SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi ve Konut Tipi - Prina, Pelet, Fındık ve Pirinç Kömür Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Otomatik Yakıt Yükleme)

YTP-S SERİSİ • 29-290 KW





PRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Kullanımı kolay, şık ,emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksinyolu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerlerştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu,oda termostadı bağlana bilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi ,baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımlı döküm pota ilenprimer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilmektedir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTP-BS SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi ve Konut Tipi - Kömür ve Odun Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Otomatik Yakıt Yükleme)

YTP-BS SERİSİ • 29-232 KW

5







KÖMÜR

ODUN

PRİNA

PELET

FINDIK KÖMÜR

PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Kullanımı kolay, şık, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksinyolu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu,oda termostadı bağlana bilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi ,baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Beş bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımlı döküm pota ilenprimer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilmektedir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTP-4G SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi Sistem - Prina, Pelet, Fındık ve Pirinç Kömür Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Otomatik Yakıt Yükleme)

YTP-4G SERİSİ • 174-581 KW

4

RESMİ KURUMLARDA KULLANIMA UYGUNDUR






PRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Kullanımı kolay, şık, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksinyolu elektronik kumanda paneli.(100,000-250,000 kcal/h)
- Kullanımı kolay,emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan manuel kumanda kumanda paneli(300,000-500.000 kcal)
- Boru ve bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımlı döküm pota ile primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Opsiyonel Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilmektedir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTP-Y3G SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi Sistem - Prina, Pelet, Fındık ve Pirinç Kömür Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Çift Stoker / Otomatik Yakıt Yükleme)

YTP-Y3G SERİSİ • 232-2326 KW

3





PRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındıkkabuğu gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35' e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTP-Y3G-K SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi Sistem - Prina, Pelet, Fındık ve Pirinç Kömür Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Otomatik Yakıt Yükleme)

YTP-Y3G-K SERİSİ • 232-2326 KW

3

SelfClean
AUTOMATIC AIR JET CLEANING SYSTEM







PRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

GÖRSELDEKİ ÜRÜN BORULARDA OLUŞAN YAKIT ATIKLARINI KENDİ KENDİNE OTOMATİK OLARAK TEMİZLEYEN ÖZEL BİR TASARIMA SAHİPTİR
1.000.000 ve 2.000.000 Kcal/h ARASI KAPASİTELERDE ÜRETİLMEKTEDİR | HAVA KOMPRESÖRÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındıkkabuğu gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35' e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.



yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTK-Y3G SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi Sistem - Kömür ve Odun Yakıtlı Kalorifer Kazanı (Stokersiz / Manuel Yakıt Yükleme)

YTK-Y3G SERİSİ • 232-930 KW

3





ODUN



KÖMÜR

- Katı yakıtlı manuel yüklemeli merkezi sistem kazanlarımız 3 geçişli olup yüksek verime sahiptirler.
- Yüksek verimli olan kazanımızın ızgaraları dökümdür. Bu sayede ısınmadan dolayı aşınma en alt seviyeye indirilmiştir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır. Kuru olması kaydı ile üreticinin önerdiği yakıtla sorunsuz bir kullanım sağlar.
- Yurt çapında yaygın servis ağıyla ve merkezi servisimizle problemleriniz çözülecektir. Kapalı imbisat ile kullanılması durumda, ürün garanti kapsamından çıkar

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YT-3G SERİSİ **KALORİFER KAZANI**

Merkezi Sistem - Doğal Gaz ve Motorin Yakıtlı **Kalorifer Kazanı**

YT-3G SERİSİ • 174-581 KW

3







DOĞAL GAZ

MOTORİN

- Kullanıcının ısı seviyesini rahatça kontrol edebileceği bir tasarıma sahiptir.
- Üç geçişli sistem sayesinde, duman yolu uzar, baca gazı sıcaklığı düşer ve yakıt tasarrufu sağlanır.
- Kazan yapısına uygun olarak tasarlanan ekonomizerler, kazanın verimini artırır ve ısıdan daha yüksek değerlerde yararlanmayı sağlar. Bu sayede yakıt tüketimi azalır,ekonomik açıdan da avantaj elde edilmiş olur.
- Bütün kazanlar işletme basıncının 1,5 kat basınçta teste tabi tutulur. Isı transferi tüm yüzeylere homojen dağılarak kazan ömrü uzatılmıştır.
- Doğal Gaz, Fuel -Oil / Motorin, LPG yakma özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak kazana eklenebilen boyler veya eşanjör sistemi sayesinde sıcak kullanım suyu elde edilebilir.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Sirkülâsyon pompası ve brülör fiyata dâhil değildir

yağmur teknik
ustasına bırakın


uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTMH/YTMH-K SERİSİ **HAVA ISITMA KAZANI**

Motorin, Doğal Gaz, Fuel Oil ve LPG Yakıtlı Hava Isıtma Kazanı

YTMH / YTMH-K SERİSİ • 232-1162 KW

MOTORİN DOĞAL GAZ FUEL OIL LPG





SALYANGOZ FAN



AKSİYEL FAN



Standart olarak SALYANGOZ ile üretilir. Kullanım alanına göre AKSİYEL FAN seçimi yapabilirsiniz.

- YTMH sıcak hava kazanlarımız Motorin ve doğal gaz ile çalışmaktadır. Brülör isteğe göre siparişte belirtilmelidir.
- Özel tasarlanmış serpantinli ısıtma boruları ile yüksek verim elde edilmiş olup yakıt tasarrufu sağlanmıştır. YTMH Kazanlarımız kafe, restoran, fabrika, sera vb ısıtmalarına uygundur. İsteğe bağlı olarak kazanlarımızda RADYAL, SALYANGOZ, AKSİYEL FAN SEÇENEKLER' MEVCUTUR.
- Kazanlarımızın panolarında kullan malzemeler uluslararası markalar olup bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.
- Kazanlarımızın panolarında bulunan sensörler sayesinde iç ortam sıcaklığı kontrol edilerek yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 iç hava ya da istenilen oranda temiz hava ile çalışabilmektedir.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 taze hava ya da istenilen oranda iç hava ile çalışabilmektedir.
- YTMH-K sıcak hava kazanlarımız ceviz, pamuk, defne, sakadat, zeytin, meyve, sebze vb. kurutma işlemleri için tasarlanmıştır.
- YTMH-K serisi kazanlarımız nem panosu, damper motoru, nem atma fanları ile kurutma yapılan ortamda istediğiniz değerleri sabit tutar.
- YTMH-K serisi kazanlarımızın kontrol ve nem panosunda kullanılan elektrik malzemeleri uluslararası markalardan seçilmiş olup her hangi bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTPH SERİSİ **HAVA ISITMA KAZANI**

Özel Tasarım - Karıştırıcılı - Prina, Pelet, Fındık ve Pirinç Kömür Yakıtlı **HAVA ISITMA KAZANI** (Otomatik Yakıt Yükleme)

CE TSEK

YTPH SERİSİ • 232-1162 KW





PRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

Standart olarak SALYANGOZ ile üretilir.
Kullanım alanına göre AKSİYEL FAN seçimi yapabilirsiniz.



SALYANGOZ FAN



- YTPH sıcak hava kazanlarımız fındık kömürü, pirina, zeytin çekirdeği ile çalışmaktadır.
  İsteğe bağlı olarak Pelet stokeri ile pelet yakabilmektedir. Pelet stokerleri siparişte belirtilmelidir.
- Özel tasarlanmış bafıl sistemi ile yüksek verim elde edilmiş olup yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- YTPH kazanlarımız kafe, restoran, fabrika, sera, tavuk kümesleri vb. ısıtmalarına uygundur.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımızda RADYAL, SALYANGOZ, AKSİYEL FAN SEÇENEKLERİ MEVCUTUR
- Kazanlarımızın panolarında kullan malzemeler uluslararası markalar olup bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.
- Kazanlarımızın panolarında bulunan sensörler sayesinde iç ortam sıcaklığı kontrol edilerek yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 iç hava ya da istenilen oranda temiz hava ile çalışabilmektedir.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 taze hava ya da istenilen oranda iç hava ile çalışabilmektedir.
- YTPH sıcak hava kazanlarımız yuvarlak pota ve karıştırıcı kol sistemi curufları dağıtarak yakıtın verimli olarak yakılmasını sağlamaktadır.
- Kazanlarımızda en kötü yakıtlar bile rahatlıkla yakılabilmektedir.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTPH-K SERİSİ **NEM ATMA FANLI KURUTMA KAZANI**

Karıştırıcılı - Prina, Pelet, Fındık ve Pirinç Kömür Yakıtlı Nem Atma Fanlı Kurutma Kazanı (Otomatik Yakıt Yükleme)

YTPH-K SERİSİ • 232-1162 KW


PİRİNÇ KÖMÜRÜ


FINDIK KÖMÜR


PELET


PRİNA




SALYANGOZ FAN


AKSİYEL FAN

Standart olarak SALYANGOZ ile üretilir.
Kullanım alanına göre AKSİYEL FAN seçimi yapabilirsiniz.

- YTPH-K Kurutma kazanlarımız fındık kömürü, pirina, zeytin çekirdeği ile çalışmaktadır.
- İsteğe bağlı olarak Pelet stokeri ile pelet yakabilmektedir. Pelet stokerleri siparişte belirtilmelidir.
- Özel tasarlanmış bafıl sistemi ile yüksek verim elde edilmiş olup yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımızda RADYAL, SALYANGOZ, AKSİYEL FAN SEÇENEKLERİ MEVCUTUR. İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 iç hava ya da istenilen oranda temiz hava ile çalışabilmektedir. İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 taze hava ya da istenilen oranda iç hava ile çalışabilmektedir.
- YTPH-K kurutma kazanlarımızda yuvarlak pota ve karıştırıcı kol sistemi curufları dağıtarak yakıtın verimli olarak yakılmasını sağlamaktadır.
- Kazanlarımızda en kötü yakıtlar bile rahatlıkla yakılabilmektedir. YTPH-K Kurutma kazanlarımız ceviz, pamuk, defne, sakadat, zeytin, meyve, sebze vb. kurutma işlemleri için tasarlanmıştır. YTPH-K serisi kazanlarımız nem panosu, damper motoru, nem atma fanları ile kurutma yapılan ortamda istediğiniz değerleri sabit tutar.
- YTPH-K serisi kazanlarımızın kontrol ve nem panosunda kullanılan elektrik malzemeleri uluslararası markalardan seçilmiş olup her hangi bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.

yağmur teknik
ustasına bırakın

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

YTHD SERİSİ **KÜMESLER ve SERALAR İÇİN HAVA ISITICI**


KÜMES HAYVANLARI, HAYVANCILIK ve SERALAR için **DOĞALGAZ ve LPG YAKITLI HAVA ISITICI**




YTHD doğrudan üflemeli gaz yakıtlı ısıtıcı, kümes ve sera uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

- 40KW ile 120 KW arasında değişen kapasitelerle
- 3 kademeli güç otomasyonu
- LPG, Doğalgaz ve Propan ile doğrudan ısıtma ve yüksek verim
- Kontrol sistemlerine kolayca uyumlanma

MODEL	YTHD 40	YTHD 70	YTHD 100	YTHD 120
Güç (kW)	40 - 30 - 20 (3 steps)	70 - 50 - 40 (3 steps)	100 - 80 - 60 (3 steps)	120 - 100 - 60 (3 steps)
Kapasite (Kcal)	34.680	60.690	86.700	104.000
Doğalgaz Tüketimi (m^3/s)	3,77 - 2,82 - 1,88	6,59 - 4,70 - 2,90	9,41 - 7,53 - 5,64	11,29 - 9,41 - 5,64
LPG Tüketimi (kg/s)	2,90 - 2,17 - 1,45	5,07 - 3,62 - 2,18	7,24 - 5,79 - 4,34	8,69 - 7,24 - 4,34
Gaz Bağlantısı	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Hava akışı (m3/saat)	3700	4800	6900	6900
Ağırlık (kg)	20	25	30	32
Max. Current Cons. (A)	2,5	3	4	4
Gerilim Beslemesi	220 V / 50 Hz			
L x W x H	900 x 400 x 470	1100 x 450 x 520	1100 x 520 x 600	1260 x 520 x 600





- 304 Paslanmaz çelik kasa ve brulör
- Dijital Kontrol, 3 kademe
- IP65 korumalı ısıtıcı
- %100 verimlilik
- Opsiyonel oda termostatı
- Kontrol sistemlerine kolay bağlantı







EXTRA ÜRÜNLER

BUNKERLİ OTOMATİK YÜKLEME STOKER



STANDART

- ✓ Sürekli ve dengeli yanma sağlar.
- ✓ Yakıt tüketimini azaltır.
- ✓ Kazan verimini artırır.
- ✓ Manuel yakıt yükleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- ✓ İşçilik maliyetini düşürür.
- ✓ Sıcaklık dalgalanmalarını azaltır.
- ✓ 24 saat kesintisiz çalışmaya uygundur.


KARIŞTIRICILI

- ✓ Yakıtın depoda sıkışmasını önler
- ✓ Köprüleşmeyi engeller
- ✓ Helezonun boş dönmesini önler
- ✓ Beslemenin sürekli olmasını sağlar
- ✓ Düzensiz yanmayı önler

MODEL
STKRD (Standart)
STKRK (Karıştırıcılı)
Pelet Yakıcı Stoker Farkı -P

. Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.
. Fiyatlarımız fabrika teslimidir.
. Fiyatlarımıza montaj ve elektrik panosu dâhil değildir.
. Teslimat aşamasında, vergi oranındaki ve hammadde maliyetlerindeki değişimler, fiyatlara yansıtılır.





Bu ürün istenilen ölçülerde üretilebilmektedir. Lütfen sipariş aşamasında, ölçüleri tarafımıza bildiriniz.



Verimli ve doğru ısıtma kazanı; Doğru sıcaklık, sağlıklı gelişim; ekonomik üretim demektir.

Kümeslerde doğru ısıtma, sağlıklı ve verimli bir üretimin temel unsurlarından biridir.
Civcivlerin ilk günlerinden itibaren ihtiyaç duyduğu ideal sıcaklık sağlanamadığında büyüme performansı düşebilir, yemden yararlanma azalabilir ve hastalık riski artabilir.

Modern ısıtma kazanları, kümes içerisinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak hayvanların konforunu artırır. Dengeli bir ısı ortamı; daha düşük stres, daha sağlıklı gelişim ve daha yüksek üretim performansı anlamına gelir. Aynı zamanda yüksek verimli kazan sistemleri, yakıt tüketimini azaltarak işletme maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağlar.



yağmur teknik

www.yagmurteknik.com

ustasına bırakın!

GÜVENLİ, HIZLI ve AVANTAJLI

Ürünlerimizi, kullanıcının ihtiyaç ve beklentilerini en doğru biçimde anlayan, güven veren ve kaliteli bir hizmetle sunan bayilerimiz için artık kolay, zahmetsiz ve güvenilir bir **ödeme yöntemi** var.


Üyeliğinizi biz oluşturuyoruz!

Firmamızı arayarak veya **uretim@yagmurteknik.com** adresine bir mail göndererek bize ulaştığınızda, sizin için hemen bir **kullanıcı adı** ve **şifre** oluşturuyoruz.

Şimdi, kredi kartınızı kullanarak, sadece 3 adımda, nasıl kolay ve %100 güvenli ödeme yapabileceğinizi görelim!

1





https://odeme.yagmurteknik.com

adresine girin, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın, giriş butonuna tıklayın.

3D SECURE İNTERNETTE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

2

Neredeyse bitiyor!

Ödeme yapacağınız tutarı girin. Aşağıda taksit seçenekleri otomatik olarak hemen çıkacak. Size uygun olan seçeneği tıklayın. (Tablodaki tutar örnek olarak girilmiştir.)

Tutar Girişi

Tutar: 6.589,00 ₺

Taksit Seçimi

Tek Çekim

	+bonus card	worldcard	maximum
Tek Çekim	6.589,00 ₺	6.589,00 ₺	6.589,00 ₺

Taksitli

	+bonus card	worldcard	maximum
2	3.294,50 ₺	3.294,50 ₺	3.294,50 ₺
3	2.196,33 ₺	2.196,33 ₺	2.196,33 ₺
4	1.647,25 ₺	1.647,25 ₺	1.647,25 ₺
5	1.317,80 ₺	1.317,80 ₺	1.317,80 ₺

3

İşte bu kadar!

Sadece Kredi Kartı bilgilerinizi girin, ***ÖDEMEYİ TAMAMLA*** *butonuna tıklayın. Cep telefonunuza gelen şifreyle işlemi tamamlayın. Hepsi bu kadar!*

Kredi Kartı Bilgileri

Kart üzerindeki isim

Kredi kartı numarası

Ay / Yıl

Açıklama

Kart sahibinin telefon numarası

ÖDEMEYİ TAMAMLA

yağmur teknik

Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27

Teknik Destek
servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Türkiye çapında yaygın bayi ve servis ağımız, ısıtma gereksinimlerinize doğru, verimli ve ekonomik çözümler üretmek için her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden size en yakın bayi veya servise ulaşabilirsiniz.

yağmur teknik

uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com